






AI

PROSYSTEM®

Alumiininen
kevytnosturijärjestelmä



UUTUUS!



50–250 kg

Alumiininen kevytnosturijärjestelmä

PROSYSTEM®

Alumiininen kevytnosturijärjestelmä


Kevyt rakenne – **kevyt käyttää - ergonominen.**

Alumiinia – **soveltuu vaativiin olosuhteisiin.**

Modulaarinen järjestelmä – **helppo asentaa.**

Anodisoitu – **hieno pintakäsittely - kestävä.**

1-palkkinen siltanosturi



Parantaa tuottavuutta

PROSYSTEM® alumiinisen piennosturijärjestelmän avulla tehostat ja helpotat kevyiden taakkojen liikuttelua ja käsittelyä - lisää työtehoa työpisteissä ja parannat sekä tuottavuutta että työympäristön laatua.

PROSYSTEM® alumiininen piennosturijärjestelmä soveltuu erinomaisesti käytettäväksi ketjusähkönostimen tai ketjutaljan lisäksi erilaisten keventimien ja nostoapulaiteiden kanssa.

Kaikille teollisuudenaloille


Järjestelmä perustuu alumiiniprofiiliin kattaen kuormat 50 - 250 kg. Järjestelmä koostuu radoista ja 1-palkkisista silloista, sekä nostinradoista soveltuen eri paikkoihin ja käyttötarkoituksiin. Alumiininen nosturijärjestelmä soveltuu erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttöön.

Alumiinijärjestelmän kevyt rakenne takaa helpon ja kevyen käytön sekä nopean asennuksen.

PROSYSTEM®

Alumiininen kevytnosturijärjestelmä


Nostinrata




Nostinrata

Al 115	T(max) [mm]			
	50 kg	80 kg	125 kg	250 kg
Al 115	6200	4900	3900	2800


Jatkoliitos



Työntövaunu




Alumiiniprofiili 115



Kiinnitykset

Nivelripustukset tekevät PROSYSTEM® alumiinijärjestelmästä joustavan ja helpon asentaa. Järjestelmä voidaan kiinnittää joko kattoon tai I-palkkiin.



I-palkkikiinnitys

Kattokiinnitys

Vahva mutta kevyt profiili

Alumiiniprofiili on suulakepuristettu. Profiili on anodisoitu, mikä antaa alumiinille hyvän korroosiosuojan sekä tyylikkään näköisen pinnan. Anodisointikerroksen paksuus on 10-25 µm. Profiili on suunniteltu kevytrakenteiseksi mutta vahvaksi. Alumiiniprofiilin toimituspituus vakiona tasametrein 1-6 m.

Profiili AL 115

Koko [mm]	Paino [kg/m]	Wx [cm³]	Ix [cm⁴]
Al 115	3,9	32	207

Lisäksi saatavilla mm.

Piennosturijärjestelmä



Käntöpuominosturit



Ergonominen nostoapulaite



AI

PROSYSTEM[®]

Alumiininen
kevytnosturijärjestelmä